

Alzmetall GS 600



Univerzální obráběcí centrum

Typ stroje: Alzmetall GS 600 E/5

Řízení : Heidenhain iTNC 640

Rok výroby: 2022

K dispozici od: sofort



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

TECHNICKÉ ÚDAJE:

simultánní v 5 osách

Pojezdové dráhy:

Osa X: [mm] 460

Osa Y: [mm] 600

Osa Z: [mm] 400

Osa A +/- 120°

Osa C 360°

Rychloposuv: (X/Y/Z) 60
[m/min.]

Počet řízených os: 5

Rozsah otáček: 18.000
[1/min.]

Upínání nástroje: HSK 63

Výměník nástrojů

Nástrojová místa: 224

NC otočný kulatý stůl Torque-Motor

Velikost stolu: [mm] 320

Charakteristika vybavení:

Vnitřní chlazení (IKZ): 80
[bar]

Dopravník třísek

Měřicí čidlo Heidenhain TS 460

Kontrola zlomení nástroje Blum





Elektrické ruční kolo HR 510

Odsávání olejové mlhy

Provozní režim 3

Pistole na vyplachování třísek

Schnittstelle für
Roboter



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de