

DMG CTX beta 1250 TC



CNC frézovací a soustružnické centrum

Typ stroje: DMG CTX beta 1250 TC

Řízení : Siemens 840 D
solutionsline + ShopTurn

Rok výroby: 2011



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Max. délka
soustružení: [mm]

1.250

Průměr soustružení:
[mm]

390

Průchod tyčí: [mm]

75

Hlavní vřeteno

Rozsah otáček:
[1/min.]

0 - 5.000

Výkon pohonu: [kW]

34 / 25

Osa C

0,001°

3-čelistové sklíčidlo
[mm]

Röhms KFD-HS 250-91

Protilehlé vřeteno

ISM 52

Rozsah otáček:
[1/min.]

6.000

Výkon pohonu: [kW]

27 / 20

Osa C

0,001°

3-čelistové sklíčidlo
[mm]

Röhms KFD-HS 200-66

CNC vřeteno naklonitelné pro frézování a
soustružení

Osa B

+/- 110°

Charakteristika vybavení:

Dopravník třísek

Vysokotlaká čerpadla

8/20/80

filtr s papírovým pásem

Nádrž chladiva: [l]

980

Odsávání olejové mlhy

Kontrola zlomení
nástroje

Renishaw

Rozsah otáček: [1/min.]	15 - 12.000
----------------------------	-------------

Výkon pohonu: [kW]	22
--------------------	----

Točivý moment: [Nm]	100
---------------------	-----

Upínání nástroje:	HSK 63
-------------------	--------

Nástrojová místa:	24
-------------------	----

Osa Y: [+/- mm]	100
-----------------	-----

Hmotnost stroje: [kg]	8.000
-----------------------	-------

Potřeba místa (DxŠxV): [m]	5,67 x 2,72 x 2,1
-------------------------------	-------------------

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de