

DMG MORI NLX2500Y



CNC soustružnické a frézovací centrum

Typ stroje:	DMG Mori NLX 2500 Y / 700
-------------	---------------------------

Řízení :	M730UM mit CELOS
----------	------------------

Rok výroby:	2016
-------------	------

K dispozici od:	sofort
-----------------	--------



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Průměr soustružení: 366
[mm]

Max. délka 705
soustružení: [mm]

Pojezdové dráhy:

Osa X: [mm] 260

Osa Z: [mm] 795

Osa Y: [+/- mm] 100 / (+/-50)

Osa C

Hlavní vřeteno ISM 60

Max. otáčky: [1/min.] 4.000

Výkon pohonu: [kW] 15/18,5

Průchod tyčí: [mm] 80

Koník

Revolvingový koník MK 5
centrum

Počet revolverových 1
hlav:

Nástrojová místa: 12

Charakteristika vybavení:

Dopravník třísek

systém chladiva 5 bar



kein

Werkzeugvoreinstellgerät

Die Maschine ist mit
einer sogenannten RMS
Funktion ausgestattet.

Das bedeutet das ein
verändern des
Standortes erkannt wird
und danach die
Maschine bei ihnen
wieder von DMGMORI
kostenpflichtig
freigegeben werden
muss.

poháněné nástroje	12
Upínání nástroje:	BMT60
Otáčky hnanych nástrojů	10.000



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de