

Ziersch ZT 1532



CNC rovinná bruska

Typ stroje: Ziersch ZT 1532

Řízení : Mitsubishi GOT 1000

Rok výroby: 2008

K dispozici od: sofort/now



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

TECHNICKÉ ÚDAJE:

délka broušení [mm] 3.200

max. šířka broušení [mm] 1.800

Schleifhöhe 500 mm

průměr brusného kotouče [mm] 500

max. šířka broušení [mm] 120

Rozsah otáček: [1/min.] 1.000 bis 3.000

Výkon pohonu: [kW] 32

Pojezdové dráhy:

Osa X: [mm] 1.680

Osa Y: [mm] 3.300

Osa Z: [mm] 400

Posuv: (X/Y/Z) [m/min.] 30 x 2 x 2

Magnetická upínací deska

Velikost stolu: [mm] 3.200 x 1.500

Max. hmotnost obrobku: [kg] 6.000

Charakteristika vybavení:

Magnetická upínací deska 3200 x 1500 mm

Nádrž chladiva: [l] 1.000

filtr s papírovým pásem

Odsávání olejové mlhy

Orovnávací přístroj

Diverse Schleifscheiben

Připojovací hodnota: 66
[kW]

Hmotnost stroje: [kg] 39.000

Potřeba místa (DxŠxV): 11,03 x 6,075 x 4,45
[m]

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de