

DMG CTX alpha 500 V4



CNC Dreh- und Fräszentrum

Maschinentyp: DMG CTX Alpha 500 V4

Steuerung: Siemens 840 D Shopmill

Baujahr: 2015



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

TECHNISCHE DATEN:

Drehdurchmesser: 200
[mm]

Max. Drehlänge: [mm] 520

Max. Dreh-Ø über Bett: 500
[mm]

Spindelbohrung: [mm] 66

C-Achse

Eilgang: (X/Y/Z) 30 / 22,5 / 30
[m/min.]

Drehzahlbereich: 5.500
[1/min.]

Stangendurchlaß: 52
[mm]

Antriebsleistung: [kW] 27/20

Reitstock

Verfahrwege:

Y-Achse: [+/- mm] 40

Z-Achse: [mm] 525

Anzahl Revolver: 1

Werkzeugaufnahme: VDI 30

Ausstattungsmerkmale:

Späneförderer

Teilefangvorrichtung

Schnittstelle Stangenlademagazin

3-Backenfutter [mm] Schunk THW 215-66

Werkzeugplätze:	12
-----------------	----

angetriebene Werkzeuge	12
---------------------------	----

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de