STENZEL
MASCHINEN UND IDEEN

DMG CTX beta 1250 TC

CNC Fräs- und Drehzentrum

Maschinentyp:	DMG CTX beta 1250 TC
Steuerung:	Siemens 840 D solutionsline + ShopTurn
Baujahr:	2011

TECHNISCHE DATEN:	
Max. Drehlänge: [mm]	1.250
Drehdurchmesser: [mm]	390
Stangendurchlaß: [mm]	75
Hauptspindel	
Drehzahlbereich: [1/min.]	0 - 5.000
Antriebsleistung: [kW]	34 / 25
C-Achse	0,001°
3-Backenfutter [mm]	Röhm KFD-HS 250-91
Gegenspindel	ISM 52
Drehzahlbereich: [1/min.]	6.000
Antriebsleistung: [kW]	27 / 20
C-Achse	0,001°
3-Backenfutter [mm]	Röhm KFD-HS 200-66
CNC-Spindel schwenkbar für Fräs- und Dreharbeiten	
B-Achse	+/- 110°

Ausstattungsmerkmale:	
Späneförderer	
Hochdruckpumpen	8/20/80
Papierbandfilter	
Kühlmitteltank: [l]	980
Ölnebelabsaugung	
Werkzeugbruchkontrolle	Renishaw

Drehzahlbereich: [1/min.]	15 - 12.000
Antriebsleistung: [kW]	22
Drehmoment: [Nm]	100
Werkzeugaufnahme:	HSK 63
Werkzeugplätze:	24
Y-Achse: [+/- mm]	100

Maschinengewicht: [kg]	8.000
Platzbedarf (LxWxH): [m]	5,67 x 2,72 x 2,1

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de