

## Drehmaschine DMG CTX beta 800 TC

CNC Dreh- und Fräszentrum

Maschinentyp:	Dmg CTX beta 800 TC
Steuerung:	CELOS SIEMENS 840D sl shopturn
Baujahr:	2021
Einschaltstunden: [h]	1.600 neuwertig
Spindelaufstunden: [h]	600 neuwertig
Verfügbar ab:	sofort/now

Id 14891



Alle Maschinen optional mit  
**SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

### Technische Daten

Hauptspindel	ISM 76
Max. Drehlänge: [mm]	800
Drehdurchmesser: [mm]	410
Max. Dreh-Ø über Bett: [mm]	700
Spindelbohrung: [mm]	77
Stangendurchlaß: [mm]	67
Futter Hauptspindel	Ø 200 - 250 mm
Drehzahlbereich: [1/min.]	5.000
Antriebsleistung: [kW]	35 / 25
Verfahrwege:	
	5 ax simultan
Y-Achse: [+/- mm]	+ / - 100
C-Achse	
Gegenspindel	ISM 52

### Ausstattungsmerkmale

Späneförderer	
Hochdruckpumpen	8/20 bar
	Bandfilter
Ölnebelabsaugung	
Messtaster	Blum TC 62
	Hohlspanneinr. D=52
	Differenzdruckspannung Spindeln
3-Backenfutter [mm]	SCHUNK THW Plus 260-81,
3-Backenfutter [mm]	SCHUNK THW Plus 215-66,

Drehzahlbereich: [1/min.]	6.000
Antriebsleistung: [kW]	27 / 20
Futter Gegenspindel	Ø 200 - 250 mm


C-Achse

CNC-Spindel schwenkbar für Fräs- und  
Dreharbeiten

Drehzahlbereich: [1/min.]	12.000
Antriebsleistung: [kW]	22 / 19
Werkzeugaufnahme:	HSK-63
Werkzeugplätze:	48
B-Achse	+ / - 110°
Y-Achse: [+/- mm]	100

Maschinengewicht: [kg]	10.000
Platzbedarf (LxWxH): [m]	6,50 x 2,68 x 2,00

Bilder



KONTAKT Tel: +49 (0) 611 5101990 E-Mail: [info@stenzel.de](mailto:info@stenzel.de)