

Drehmaschine DMG CTX beta 800 TC zum Spitzenpreis

CNC Fräs- und Drehzentrum

Maschinentyp: Dmg CTX beta 800 TC

Steuerung: CELOS Siemens 840D sl Operate

Baujahr: 2019

Id 15006

DMG



Alle Maschinen optional mit

SERVICE-PAKET

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

Technische Daten

Max. Drehlänge: [mm] 800

Drehdurchmesser: [mm] 500

Max. Dreh-Ø über Bett: [mm] 500

Hauptspindel ISM 76

Drehzahlbereich: [1/min.] 5.000

Antriebsleistung: [kW] 32 / 25

Drehmoment: [Nm] 360 / 280

Spindelbohrung: [mm] 77

Stangendurchlaß: [mm] 67

C-Achse

Gegenspindel ISM 52

Drehzahlbereich: [1/min.] 6.000

Antriebsleistung: [kW] 12,5 / 14,5

Teilhohlspanneinrichtung
52 mm

C-Achse

pneumatischer
Teileausstoßer

Differenzdruckspannung
GS

Ausstattungsmerkmale

Späneförderer

Hochdruckpumpen 8 / 20

Kühlmittelanlage

Kühlmittelank: [l] 600

Feinstspan-Paket

Önebelabsaugung

Messtaster Blum TC 60

MPC 1.0 Machine Protection Control

Transportband Teile: 65 x 200mm, Werkstück max. 6 kg

Automatische Türen

Schnittstelle Profibus für Robo2Go

Stangenlademagazin IRCO ILS -TBL-8012 1.200 mm

Reitstockfunktion

CNC-Spindel schwenkbar für Fräs-
und Dreharbeiten

Drehzahlbereich: [1/min.] 12.000

Antriebsleistung: [kW] 22 / 19

Werkzeugaufnahme: HSK-63

Werkzeugplätze: 24




B-Achse + / - 110°

Y-Achse: [+/- mm] 100

Maschinengewicht: [kg] 10.000

Platzbedarf (LxWxH): [m] 6,50 x 2,68 x 2,00

Bilder



KONTAKT Tel: +49 (0) 611 5101990 E-Mail: info@stenzel.de