STENZEL
MASCHINEN UND IDEEN

DMG DMU 50 3 Gen

Universal Bearbeitungszentrum

Maschinentyp:	DMU Mori 50 3rd. Gen
Steuerung:	Heidenhain 640 Celos
Baujahr:	2023
Einschaltstunden: [h]	ca. 4.000
Spindellaufstunden: [h]	ca. 2.000

TECHNISCHE DATEN:

Verfahrwege:	
X-Achse: [mm]	650
Y-Achse: [mm]	520
Z-Achse: [mm]	475
B-Achse	-35 bis +110°
C-Achse	360°
Eilgang: (X/Y/Z) [m/min.]	42
Vorschub: (X/Y/Z) [m/min.]	42
Anzahl gesteuerter Achsen:	5
Drehzahlbereich: [1/min.]	20 - 15.000
Antriebsleistung: [kW]	21 / 16
Drehmoment: [Nm]	111/85
Werkzeugaufnahme:	SK 40
Werkzeugwechsler	Doppelgreifer
Werkzeugplätze:	60
NC-Schwenkrundtisch	Ø 630 x 500

Ausstattungsmerkmale:

Innenkühlung (IKZ): [bar]	40
Späneförderer	Kratzband
Kühlmittelanlage	
Kühlmitteltank: [l]	600
Elektronisches Handrad	
Spänespülpistole	
Ölnebelabsaugung	
Messtaster	Heidenhain TS 460
Werkzeugbruchkontrolle	Heidenhain TT160
3D quickSET	
Dokumentation - Deutsch	
Software :	
Digital Manufacturing Package	
DMG MORI Service Agent, Kontrollierte Wartung und Instandhaltung der Maschine	

Maschinengewicht: [kg]	6.900
Anschlußwert: [KW]	32 KVA 46A
Platzbedarf (LxWxH): [m]	2,85 x 2,35 x 2,75

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de