STENZEL
MASCHINEN UND IDEEN

DMG HSC 20

Universal Bearbeitungszentrum

Maschinentyp:	DMG HSC 20 Linear
Steuerung:	Heidenhain iTNC 530 HSCi
Baujahr:	2014

TECHNISCHE DATEN:	
Verfahrwege:	
X-Achse: [mm]	200
Y-Achse: [mm]	200
Z-Achse: [mm]	280
A-Achse	
C-Achse	
Vorschub: (X/Y/Z) [m/min.]	40
Anzahl gesteuerter Achsen:	5
Drehzahlbereich: [1/min.]	42.000
Werkzeugaufnahme:	HSK 40
Werkzeugwechsler	
Werkzeugplätze:	24
Werkzeugdurchmesser: [mm]	30
Werkzeuglänge: [mm]	200
NC-Schwenkrundtisch	
Tischgröße: [mm]	Ø 190 mm

Ausstattungsmerkmale:	
Späneförderer	
Kühlmittelanlage	KNOLL FKA/250 mit Kompaktfilter KF 110
Elektronisches Handrad	
Messtaster	
Ölnebelabsaugung	
Spänespülpistole	

Schwenkbereich:	140°
Tischindexierung:	0,001°
Max. Tischlast: [kg]	10

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de