

Alzmetall GS 600



Centro de mecanizado universal

Tipo de máquina: Alzmetall GS 600 E/5

Control: Heidenhain iTNC 640

Año de construcción 2022

Disponible desde: sofort



Alle Maschinen optional mit
✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DATOS TECNICOS:

simultáneo en 5 ejes

Carreras:

Eje X: [mm] 460

Eje Y: [mm] 600

Eje Z: [mm] 400

Eje A +/- 120°

Eje C 360°

Marcha rápida: (X/Y/X) 60
[m/min.]

Número ejes 5
controlados:

Velocidad de rotación: 18.000
[rpm]

Portaherramientas: HSK 63

Cambiador herramientas

Capacidad de la 224
herramienta:

Mesa giratoria rotunda Torque-Motor
NC

Mesura mesa: [mm] 320

Dotación:

Refrigeración interior: 80
[bar]

Transpordador de astillas:

Sensor de medida Heidenhain TS 460

Control rotura Blum
herramienta





Rueda electrónica HR 510

Aspiración del engrase par nebulización

Modo de 3
funcionamiento

Pistola lavado astillas

Schnittstelle für
Roboter



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de