

DMG CLX 450 V4



Centro torno y fresa CNC

Tipo de máquina: DMG CLX 450 V4

Control: DMG MORI SLIMline®
(19"/ Operate 4,7 auf
SIEMENS)

Año de construcción 2020

Horas de servicio 2.548
mandril: [h]



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DATOS TECNICOS:

Longitud máx. de
torneado: [mm]

800

Diámetro torneado:
[mm]

400

Diámetro máx. de
torneado sobre el
plano: [mm]

650

Pasaje de barra: [mm]

80

Nariz de husillo:

A2-8

Eje C

Velocidad de rotación:
[rpm]

4.000

Potencia de
accionamiento: [kW]

25,5 / 17

Momento de torsión:
[Nm]

426 / 283

Cabezal móvil

Hydraulisch verfahrbarer
Reitstock über M-
Funktion

Número torretás
revólver:

1

Capacidad de la
herramienta:

12 x VDI-40 / 6 x BMT um
die Revolverscheibe

Portaherramientas:

VDI 40

Dotación:

Transbordador de astillas:

Rueda electrónica

Stangenpaket

Preajustador
herramienta

Messarm

Herramientas accionadas

Revoluciones de las
herramientas
accionadas

4.000

Eje Y: [+/- mm]

60 mm

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de