

DMG DMC 200 U



Centro de mecanizado universal

Tipo de máquina: DMG DMC 200 U

Control: Heidenhain iTNC 530

Año de construcción 2004



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DATOS TECNICOS:

Carreras:

Eje X: [mm] 1.800

Eje Y: [mm] 2.000

Eje Z: [mm] 1.100

Eje B -7 / +187 °

Eje C 360 °

Avance: (X/Y/Z) 0,020 - 10
[m/min.]

Marcha rápida: (X/Y/X) 60 / 40 / 40
[m/min.]

Número ejes 5
controlados:

Velocidad de rotación: 18.000
[rpm]

Potencia de 28 /19
accionamiento: [kW]

Momento de torsión: 121
[Nm]

Portaherramientas: HSK 63

Cambiador herramientas

Capacidad de la 120
herramienta:

Dotación:

Transportador de astillas:

Sensor de medida

Refrigeración interior: 40
[bar]

Tanque de refrigerante: 900
[l]

Rueda electrónica

filtro de banda de papel

Sensor de medida Heidenhain TS 641

Control rotura Blum Laser
herramienta


Diámetro herramienta: 110 / 230
[mm]

Sistema paletas

Número paletas: 2

Mesura paleta: [mm] 1.600 x 1.400

Carga máx. mesa: [kg] 3.500



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de