

DMG DMU 200 P



Centro de mecanizado universal

Tipo de máquina: DMG DMU 200 P

Control: Heidenhain TNC 426 PB

Año de construcción 1999



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DATOS TECNICOS:

Carreras:

Eje X: [mm] 1.800

Eje Y: [mm] 2.000

Eje Z: [mm] 1.100

Eje C 360°

Cabezal orientable H/V

Eje B 0 oder 90°

Marcha rápida: (X/Y/X) 60 / 40 / 40
[m/min.]

Número ejes controlados: 4,5

Velocidad de rotación: 8.000
[rpm]

Potencia de accionamiento: [kW] 30 / 20

Momento de torsión: 285
[Nm]

Portaherramientas: SK 50

Cambiador herramientas

Capacidad de la herramienta: 60

Dotación:

Transbordador de astillas:

Rueda electrónica

Sensor de medida Heidenhain TS 631

Refrigeración interior: [bar]

Diámetro herramienta: [mm]	230
-------------------------------	-----

Longitud herramienta: [mm]	450
-------------------------------	-----

Peso máx. herramienta: [kg]	20
--------------------------------	----

Mesa giratoria NC

Mesura mesa: [mm]	1.700 x 1.400
-------------------	---------------

Carga máx. mesa: [kg]	5.000
-----------------------	-------

Peso máquina: [kg]	33.000
--------------------	--------



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de