

Kern Micro



Ultrapräzisions-CNC-
Bearbeitungszentrum

Tipo de máquina: Kern Micro

Control: Heidenhain TNC640

Año de construcción 2017



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DATOS TECNICOS:

Eje X: [mm] 350

Eje Y: [mm] 220

Eje Z: [mm] 250

Avance: (X/Y/Z) [m/min.] 30

Beschleunigung 10 m/s²

Velocidad de rotación: 500 - 42.000
[rpm]

Momento de torsión: 6 bei 24.000 1/min,
[Nm] 3,4 bei 42.000 1/min.

Motor mandril: [kW] 15 / 20

Portaherramientas: HSK-E40

Capacidad de la
herramienta: 186

Mesa giratoria rotunda NC

Gama inclinación: -110° - +110°

Schwenkgeschwindigkeit:
600°/s

Drehgeschwindigkeit:
200 1 /min

Haltemoment
Schwenkachse
geklemmt: 300 Nm

Dotación:

Refrigeración interior: 80
[bar]

Sensor de medida BLUM TC52 LF

Control rotura Blum Nano NT (BL 103)
herramienta

Erowa Power Chuck P
für Ausbau 5-achsig

Erowa Robot Easy
(ERE) ITS148

filtro de banda de papel

Pistola lavado astillas

Mini-sistema extinción CO₂

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de