

Mori Seiki NZ-S 1500 / 1000



Centro torno y fresa CNC

Tipo de máquina: Mori Seiki NZ-S 1500 / 1000

Control: Fanuc MSC-701

Año de construcción 2007



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DATOS TECNICOS:

Longitud máx. de
torneado: [mm]

1.055

Diámetro torneado:
[mm]

120

Diámetro máx. de
torneado sobre el
plano: [mm]

285

Marcha rápida: (X/Z)
[m/min]

20

Mandril principal

Cantidad máx. de
revoluciones: [rpm]

3.500

Potencia de
accionamiento: [kW]

7,5 / 5,5

Pasaje de barra: [mm]

43

Nariz de husillo:

A2-6

Número torretás
revólver:

2

Capacidad de la
herramienta:

6 + 6

Portaherramientas:

Capto

Cabezal móvil

Diámetro caña: [mm]

85

Dotación:

Transbordador de astillas:

Bomba refrigerante

Preajustador herramienta

Caña	MK 4
Carrera caña : [mm]	70
recorrido transversal de la contrapunta [mm]	520
Luneta	hydraulisch
Luneta	SMW SLU-1-Z

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de