

Reiden BFR-23



Centro de mecanizado universal

Tipo de máquina: Reiden BFR-23

Control: Heidenhain iTNC 530

Año de construcción 2006



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DATOS TECNICOS:

Carreras:

Eje X: [mm] 3.000

Eje Y: [mm] 1.200

Eje Z: [mm] 1.200

Eje B +/-180°

Marcha rápida: (X/Y/X) 20
[m/min.]

Cabezal orientable

Eje A +/- 270°

Velocidad de rotación: 20 - 7.000
[rpm]

Pasos mecanismo 2

Potencia de 45/30
accionamiento: [kW]

Momento de torsión: 1133
[Nm]

Portaherramientas: SK 50 big plus

Capacidad de la 64
herramienta:

Longitud herramienta: 600
[mm]


Diámetro herramienta: 250
[mm]

Peso herramienta: [kg] 20**Dotación:**

Transbordador de
astillas:

sistema de
refrigeración

Mesura mesa: [mm]	2.800 x 1.000
Carga máx. mesa: [kg]	6.000
Potencia máx. absorbida: [kW]	80 kVA
Peso máquina: [kg]	29
Dimensión exterior (largo x ancho x alto): [m]	6,380 x 5,135 x 3,250



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de