

Alzmetall GS 600



Centre de traitement universel

Type de machine: Alzmetall GS 600 E/5

Contrôle: Heidenhain iTNC 640

Année: 2022

Disponible après: sofort



Alle Maschinen optional mit



SERVICE-PAKET

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DONNEES TECHNIQUES:

simultané à 5 axes

Course:

Axe X: [mm] 460

Axe Y: [mm] 600

Axe Z: [mm] 400

Axe A +/- 120°

Axe C 360°

Déplacement rapide:
(X/Y/Z) [m/min.] 60

Nombre d'axes : 5

Vitesse de rotation
[1/min.] 18.000

Cône d'outil : HSK 63

Changeur d'outil

Nombre d'outils: 224

Table NC pivotante et
circulaire Torque-Motor

Dimension de la table:
[mm] 320

Equipement:

Arrosage centre broche 80
: [bar]

Convoyeur à copeaux

Câle étalon Heidenhain TS 460

Détecteur de bris d'outil Blum





Manivelle electronique HR 510

Séparateur d'embrun d'huile

Mode de 3
fonctionnement

Pistolet d'arrosage

Schnittstelle für
Roboter



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de