

DMG CTX beta 1250 TC



CNC Fraiseuse et Tour CNC

Type de machine: DMG CTX beta 1250 TC

Contrôle: Siemens 840 D
solutionsline + ShopTurn

Année: 2011



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DONNEES TECHNIQUES:

Longueur max. à tourner: [mm] 1.250

Diamètre de tournage: [mm] 390

Passage en barres: [mm] 75

Broche principale

Vitesse de rotation [1/min.] 0 - 5.000

Puissance total : [KW] 34 / 25

Axe C 0,001°

Mandrin 3 mors [mm] Röhm KFD-HS 250-91

Broche de reprise ISM 52

Vitesse de rotation [1/min.] 6.000

Puissance total : [KW] 27 / 20

Axe C 0,001°

Mandrin 3 mors [mm] Röhm KFD-HS 200-66

Broche CNC inclinable pour coupe et tournage

Axe B +/- 110°

Equipement:

Convoyeur à copeaux

Pompes haute pression 8/20/80

filtre à bande de papier

Capacité du bac d'arrosage: [l] 980

Séparateur d'embrun d'huile

Détecteur de bris d'outil Renishaw

Vitesse de rotation 15 - 12.000
[1/min.]

Puissance total : [KW] 22

Couple: [Nm] 100

Cône d'outil : HSK 63

Nombre d'outils: 24

Axe Y: [+/- mm] 100

Poids de la machine: 8.000
[kg]

Emplacement 5,67 x 2,72 x 2,1
nécessaire (LxBxH):
[m]

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de