

DMG GMX 200



CNC Fraiseuse et Tour CNC

Type de machine: DMG GMX 200

Contrôle: Siemens 840D

Année: 2006



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DONNEES TECHNIQUES:

Diamètre max. admis 560
au-dessus du banc:
[mm]

Diamètre de tournage: 400
[mm]

Vitesse de rotation 0 - 4.000
[1/min.]

Puissance total : [KW] 45 / 36

Couple: [Nm] 750

Axe C

Broche CNC inclinable pour coupe et tournage

Vitesse maxi de broche 12.000
: [1/min.]

Puissance total : [KW] 13,2/22

Course:

Axe X: [mm] 485

Axe Y: [+/- mm] 80

Axe Z: [mm] 1.070

Déplacement rapide: 40 / 24 / 70
(X/Y/Z) [m/min.]

Angle de pivotement: +/- 120°

Equipement:

Lunette SMW SLU-3.1

Convoyeur à copeaux

filtre à bande de papier

Pompe d'arrosage 8 bar; 20 l/min

Contre-pointe	NC
Douille	MK 5

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de