

DMG HSC 20



Centre de traitement universel

Type de machine: DMG HSC 20 Linear

Contrôle: Heidenhain iTNC 530
HSCi

Année: 2014



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DONNEES TECHNIQUES:

Course:

Axe X: [mm] 200

Axe Y: [mm] 200

Axe Z: [mm] 280

Axe A

Axe C

Avance: (X/Y/Z) 40
[m/min.]

Nombre d'axes : 5

Vitesse de rotation 42.000
[1/min.]

Cône d'outil : HSK 40

Changeur d'outil

Nombre d'outils: 24

Diamètre d'outil: [mm] 30

Longueur d'outil: [mm] 200

Table NC pivotante et circulaire

Dimension de la table: Ø 190 mm
[mm]

Angle de pivotement: 140°

Equipement:

Convoyeur à copeaux

unité de réfrigération KNOLL FKA/250 mit
Kompaktfilter KF 110

Manivelle electronique

Câle étalon

Séparateur d'embrun d'huile

Pistolet d'arrosage

Indexage de la table:	0,001°
-----------------------	--------

Poids max. sur la table:	10
--------------------------	----

[kg]



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de