

DMG Mori CLX 450 TC



CNC Fraiseuse et Tour CNC

Type de machine: DMG Mori CLX 450 TC

Contrôle: Siemens 840 D sl
Operate Slimline

Année: 2022



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DONNEES TECHNIQUES:

Longueur max. à
tourner: [mm]

1.100

Diamètre de tournage:
[mm]

400

Broche principale

ISM 65

Vitesse de rotation
[1/min.]

5.000

Puissance total : [KW]

14 / 17

Couple: [Nm]

275 / 345

Nez de broche:

A2-8

Passage en barres:
[mm]

67

Axe C

Broche CNC inclinable pour coupe et tournage

Vitesse maxi de broche
: [1/min.]

12.000

Puissance total : [KW]

8,8 / 10,5

Couple: [Nm]

73 / 90

Cône d'outil :

HSK 63

Nombre d'outils:

60

Broche de reprise

ISM 65

Equipement:

Convoyeur à copeaux

Système d'échelle linéaire directe

Pistolet d'arrosage

Manivelle electronique

Pompes haute
pression

8 bar / 20 bar

Capacité du bac
d'arrosage: [l]

600

Séparateur d'embrun d'huile

Détecteur de bris
d'outil

Blum

Interfaces

Profibus für Robo2Go

Interface embarreur

Récupérateur de pièces

Manivelle electronique

Portes automatiques

Nez de broche:	A2-8
Vitesse maxi de broche : [1/min.]	5.000
Puissance total : [KW]	14 / 17
Couple: [Nm]	275 / 345
Axe C	
Axe X: [mm]	750
Axe Y: [+/- mm]	100
Axe Z: [mm]	1.100
Axe B	+/- 120 mm

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de