

DMG MORI NLX2500Y



Centre de tournage / fraisage CNC

Type de machine:	DMG Mori NLX 2500 Y / 700
------------------	---------------------------

Contrôle:	M730UM mit CELOS
-----------	------------------

Année:	2016
--------	------

Disponible après:	sofort
-------------------	--------



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DONNEES TECHNIQUES:

Diamètre de tournage: 366
[mm]

Longueur max. à 705
tourner: [mm]

Course:

Axe X: [mm] 260

Axe Z: [mm] 795

Axe Y: [+/- mm] 100 / (+/-50)

Axe C

Broche principale ISM 60

Vitesse maxi de broche 4.000
: [1/min.]

Puissance total : [KW] 15/18,5

Passage en barres: 80
[mm]

Contre-pointe

contre-pointe MK 5
tournante

Nombre de tourelles : 1

Nombre d'outils: 12

Equipement:

Convoyeur à copeaux

unité de réfrigération 5 bar

kein

Werkzeugvoreinstellgerät

Die Maschine ist mit
einer sogenannten RMS
Funktion ausgestattet.

Das bedeutet das ein
verändern des
Standortes erkannt wird
und danach die
Maschine bei ihnen
wieder von DMGMORI
kostenpflichtig
freigegeben werden
muss.

Outil tournant	12
Cône d'outil :	BMT60
Vitesse d'outil motorisé	10.000

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de