

Grob G 150



Centre de traitement universel

Type de machine: Grob G150

Contrôle: Heidenhain iTNC 530

Année: 2022



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DONNEES TECHNIQUES:

Course:

Axe X: [mm] 450

Axe Y: [mm] 670

Axe Z: [mm] 665

Axe A -185°/+45

Axe B 360°

Déplacement rapide:
(X/Y/Z) [m/min.] 50 / 40 / 60

Vitesse de rotation
[1/min.] 20 - 12.000

Puissance total : [KW] 52

Couple: [Nm] 83

Cône d'outil : HSK 63

Changeur d'outil

Nombre d'outils: 40 + 99

Longueur d'outil: [mm] 365

Table NC pivotante et circulaire

Nombre de palettes: 2

Dimension de palette:
[mm] 400 x 400

Equipement:

Système d'échelle linéaire directe

Arrosage centre broche 80
: [bar]

Convoyeur à copeaux

Pistolet d'arrosage

Mesureur d'outil

Câle étalon infrarot

Serrage de pièces hydr.

Poids max. sur la table: 300
[kg]

Rayon d'interférences: 600
[mm]



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de