

Kern Micro



Ultrapräzisions-CNC-
Bearbeitungszentrum

Type de machine: Kern Micro

Contrôle: Heidenhain TNC640

Année: 2017



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DONNEES TECHNIQUES:

Axe X: [mm] 350

Axe Y: [mm] 220

Axe Z: [mm] 250

Avance: (X/Y/Z) [m/min.] 30

Beschleunigung 10 m/s²

Vitesse de rotation 500 - 42.000
[1/min.]

Couple: [Nm] 6 bei 24.000 1/min,
3,4 bei 42.000 1/min.

Moteur de broche: [kW] 15 / 20

Cône d'outil : HSK-E40

Nombre d'outils: 186

Table NC pivotante et circulaire

Angle de pivotement: -110° - +110°

Schwenkgeschwindigkeit:
600°/s

Drehgeschwindigkeit:
200 1 /min

Haltemoment
Schwenkachse
geklemmt: 300 Nm

Equipement:

Arrosage centre broche 80
: [bar]

Câle étalon BLUM TC52 LF

Détecteur de bris Blum Nano NT (BL 103)
d'outil

Erowa Power Chuck P
für Ausbau 5-achsig

Erowa Robot Easy
(ERE) ITS148

filtre à bande de papier

Pistolet d'arrosage

Système d'extinction CO₂
de feu

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de