

Mori Seiki NZ-S 1500 / 1000



Centre de tournage / fraisage CNC

Type de machine: Mori Seiki NZ-S 1500 / 1000

Contrôle: Fanuc MSC-701

Année: 2007



Alle Maschinen optional mit
✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DONNEES TECHNIQUES:

Longueur max. à
tourner: [mm]

1.055

Diamètre de tournage:
[mm]

120

Diamètre max. admis
au-dessus du banc:
[mm]

285

Déplacement rapide:
(X/Z) [m/min.]

20

Broche principale

Vitesse maxi de broche
: [1/min.]

3.500

Puissance total : [KW]

7,5 / 5,5

Passage en barres:
[mm]

43

Nez de broche:

A2-6

Nombre de tourelles :

2

Nombre d'outils:

6 + 6

Cône d'outil :

Capto

Contre-pointe

Diamètre du fourreau
contre-poupée: [mm]

85

Equipement:

Convoyeur à copeaux

Pompe d'arrosage

Mesureur d'outil

Douille	MK 4
Course de la broche: [mm]	70
réglage transversal de la contre-pointe [mm]	520
Lunette	hydraulisch
Lunette	SMW SLU-1-Z

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de