

Hermle C 22 UP



Universal Bearbeitungszentrum

Maschinentyp: Hermle C 22 UP

Steuerung: Heidenhain iTNC 530

Baujahr: 2015



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

TECHNISCHE DATEN:

Verfahrwege:

X-Achse: [mm] 450

Y-Achse: [mm] 600

Z-Achse: [mm] 330

A-Achse + 30 / - 115°

C-Achse 360°

Eilgang: [m/min.] 30

Anzahl gesteuerter
Achsen: 5

Max. Drehzahl: [1/min.] 18.000

Antriebsleistung: [kW] 15 / 10

Drehmoment: [Nm] 130

Werkzeugaufnahme: HSK 63

Werkzeugwechsler

Werkzeugplätze: 55

Zusatzmagazin ZM
87

NC-Schwenkrundtisch

Tischgröße: [mm] Ø 320 mm

Anzahl der Paletten: 2

Zubehör:

Späneförderer

Innenkühlung (IKZ): 80
[bar]





Kühlmittelanlage

Messtaster Heidenhain

Werkzeugbruchkontrolle Blum

Palettensystem

Anzahl der Paletten: 8



```

Steuerung ein      = 61297:59:41
Maschine ein       = 41926:54:50
Programmlauf       = 26429:22:11
SPINDEL EIN        = 19890:44:59
ANTRIEB EIN        = 41557:24:19
ACHSEN IN BEWEGUNG = 22018:15:11
ZAEHLER WDS        = 36806:18:52

```



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de