

Hermle U 740



Universal Bearbeitungszentrum

Maschinentyp: Hermle U 740

Steuerung: Heidenhain iTNC 530

Baujahr: 2007

Spindelaufstunden: 8.790
[h]

Betriebsstunden: [h] 10.455



Alle Maschinen optional mit
✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

TECHNISCHE DATEN:

Verfahrwege:

X-Achse: [mm] 915

Y-Achse: [mm] 500

Z-Achse: [mm] 500

B-Achse -5 / +95°

C-Achse 360°

Eilgang: (X/Y/Z) 30 / 30 / 20
[m/min.]

Anzahl gesteuerter 5
Achsen:

Abstand Tischoberfläche - Spindelnase: [mm]

Drehzahlbereich: 12.000
[1/min.]

Antriebsleistung: [kW] 17,5 / 32

Drehmoment: [Nm] 108

Werkzeugaufnahme: SK 40

Werkzeugwechsler

Werkzeugplätze: 28

NC-Rundtisch

Tischgröße: [mm] Ø 630

Ausstattungsmerkmale:

Innenkühlung (IKZ): 60
[bar]

Kühlmitteltank: [l] 640

Späneförderer

3D-Taster Renishaw

Luft durch Spindelmitte

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de