

Drehmaschine Hitachi Seiki CS 20

Vertikale CNC-Drehmaschine

Maschinentyp: **Hitachi Seiki CS 20**

Steuerung: Seiki Seikos Σ 10L (=Fanuc 21i-TA)

Baujahr: 1998

Id 10165



Alle Maschinen optional mit
SERVICE-PAKET

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme



Technische Daten

Max. Drehlänge: 150
[mm]

Drehdurchmesser: 200 / 350
[mm]

Max. Dreh- \emptyset über
Bett: [mm] 350

Spindelbohrung: 59
[mm]

Spindelnase: A2-6

Drehzahlbereich: 30 - 5.000
[1/min.]

Antriebsleistung: 11 / 7,5
[kW]

Drehmoment: [Nm] 208

Verfahrwege:

X-Achse: [mm] 1.320

Z-Achse: [mm] 370

Eilgang: (X/Z) [m/min] 30

Anzahl Revolver: 1

Ausstattungsmerkmale

Späneförderer

Futter 8" (210 mm)

Werkzeughalter

Werkzeugaufnahme: VDI 40

Werkzeugplätze: 12

Palettensystem Beladestation / Feeder package C
(rotary feeder type)

Anzahl der Paletten: 20

Arbeitsdurchmesser / work diameter:
40 - 200 mm

Werkstücklänge / workpiece length: 150
mm


Max. Werkstück
Gewicht: [kg] 50

Maschinengewicht: 5.000
[kg]

Platzbedarf (LxWxH): H 2,745
[m]

Bilder





KONTAKT Tel: +49 (0) 611 5101990 E-Mail: info@stenzel.de