

DMG CTX beta 1250 TC



CNC marási és forgácsolási központ

Géptípus: DMG CTX beta 1250 TC

Vezérlés: Siemens 840 D
solutionsline + ShopTurn

Az építés éve: 2011



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

MŰSZAKI ADATOK:

Max. forgácsolási hossz: [mm]	1.250
Forgácsolási átmérő: [mm]	390
Rúdfogás: [mm]	75
Fő orsó	
Fordulatszám-tartomány: [l/min.]	0 - 5.000
Hajtóteljesítmény: [kW]	34 / 25
C-tengely	0,001°
3-pofás tokmány [mm]	Röhms KFD-HS 250-91
Ellenorsó	ISM 52
Fordulatszám-tartomány: [l/min.]	6.000
Hajtóteljesítmény: [kW]	27 / 20
C-tengely	0,001°
3-pofás tokmány [mm]	Röhms KFD-HS 200-66
Elfordítható CNC-orsó maró- és esztergáló munkákhoz	
B-tengely:	+/- 110°

A felszerelés jellemzői:

Forgácsszállító	
Nagynyomású szivattyúk	8/20/80
paper band filter	
Hűtőanyagtartály: [l]	980
Olajköd-elszívás	
Szerszámtörés-ellenőrzés	Renishaw

Fordulatszám- tartomány: [l/min.]	15 - 12.000
Hajtóteljesítmény: [kW]	22
Forgatónyomaték: [Nm]	100
Szerszám-felvétel:	HSK 63
Szerszám-helyek:	24
Y-tengely: [+/- mm]	100
Géptömeg: [kg]	8.000
Helyigény (HxSzxM): [m]	5,67 x 2,72 x 2,1

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de