

DMG Mori CTX Beta 1250 TC 2Gen



CNC marási és forgácsolási központ

Géptípus: DMG MORI CTX Beta
1250 TC 2nd Gen

Vezérlés: Siemens 840 D SL
Operate Celos

Az építés éve: 2020



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

MŰSZAKI ADATOK:

Max. forgácsolási
hossz: [mm] 1.200

Forgácsolási átmérő:
[mm] 390

Max. forgácsolási Ø a
gépágy felett: [mm] 500

Rúdfogás: [mm] 102

C-tengely

Fő orsó ISM 102

Fordulatszám-
tartomány: [1/min.] 4.000

Hajtóteljesítmény:
[kW] 33/40

Forgatónyomaték:
[Nm] 580/700

C-tengely

Rúdfogás: [mm] 104

Ellenorsó

Max. fordulatszám:
[1/min.] 5.000

Hajtóteljesítmény:
[kW] 25/32

Forgatónyomaték:
[Nm] 280/360

A felszerelés jellemzői:

Forgácsszállító Verlängerung 300 mm

cooling system 8/20 bar

Hűtőanyagtartály: [l] 600

Olajköd-elszívás

Forgácsöblítő pisztoly

Mérőérzékelő Blum TC62

Közvetlen útmérő rendszer

Reitstockfunktion

Műveleti útvonalak:

Vezérelt tengelyek száma: 5

X-tengely: [mm] 490

Y-tengely: [+/- mm] 125

Z-tengely: [mm] 1.200

B-tengely: +- 120°

C-tengely 100

Elfordítható CNC-orsó maró- és esztergáló munkákhoz

Fordulatszám-tartomány: [1/min.] 12.000

Hajtóteljesítmény: [kW] 19/22

Forgatónyomaték: [Nm] 85/120

Szerszám-felvétel: HSK A 63

Szerszám-helyek: 48



Alsó késváltó

Késváltók száma: 1

Szerszám-felvétel: VDI 40

Szerszám-helyek:	12
------------------	----

meghajtott szerszámok



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de