

DMG Mori CTX Delta 4000 TC



CNC marási és forgácsolási központ

Géptípus: DMG CTX Delta 4000 TC

Vezérlés: Siemens Solutionline
840D

Az építés éve: 2012



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme


MŰSZAKI ADATOK:

Max. forgácsolási hossz: [mm]	4.150
Forgácsolási átmérő: [mm]	1.070
Max. forgácsolási Ø a gépágy felett: [mm]	1.070
Fő orsó	
Fordulatszám-tartomány: [1/min.]	1.000
Orsófurat: [mm]	275
Hajtóteljesítmény: [kW]	52
Forgatónyomaték: [Nm]	6.750
C-tengely	
Ellenorsó	
Fordulatszám-tartomány: [1/min.]	1.000
Hajtóteljesítmény: [kW]	45
Forgatónyomaték: [Nm]	6.750
Műveleti útvonalak:	

A felszerelés jellemzői:

hűtőfolyadék pisztoly	
Lünetta	1. SLU-6Z, 125-460 mm, 2. 460-700 mm
Belső hűtés (IKZ): [bar]	80
paper band filter	
Forgácsszállító	
Lineáris mérőrendszer mind a 3 tengelyen.	
Mérőérzékelő	Renishaw
Olajköd-elszívás	
Reitstockfunktion für Gegenspindel	
3-pofás tokmány [mm]	BHD-630-230-3-A20, SMW, inkl. Flansch
3-pofás tokmány [mm]	800 - BHD-630-230-3-A20, SMW, inkl. Flansch

Z-tengely: [mm]	4.150
X-tengely: [mm]	1.040
Y-tengely: [+/- mm]	330
Elfordítható CNC-orsó maró- és esztergáló munkákhoz	
B-tengely:	120°
Max. fordulatszám: [1/min.]	12.000
Hajtóteljesítmény: [kW]	34
Forgatónyomaték: [Nm]	260
Szerszám-felvétel:	Capto C8
Szerszám-helyek:	140



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de