

Mori Seiki NZX 2000 / 800 SY



CNC forgácsolási és marási központ

Géptípus: Mori Seiki NZX 2000 /
800 SY

Vezérlés: Fanuc 31i A / MAPPS IV

Az építés éve: 2012



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

MŰSZAKI ADATOK:

Forgácsolási átmérő: 200
[mm]

Max. forgácsolási Ø a
géppály felett: [mm] 800

Max. forgácsolási
hossz: [mm] 810

Orsófurat: [mm] 73

Rúdfogás: [mm] 65

Fő orsó

Max. fordulatszám: 5.000
[1/min.]

Hajtóteljesítmény: 25 / 22
[kW]

Forgatónyomaték: 358
[Nm]

Rúdfogás: [mm] 65

Orsóorr: A2-6

C-tengely 0,001°

Ellenorsó

Max. fordulatszám: 5.000
[1/min.]

Hajtóteljesítmény: 25 / 22
[kW]

A felszerelés jellemzői:

Forgácsszállító

Alkatrész-befogó készülék

Belső hűtés (IKZ): 70
[bar]

cooling system Knoll Kompaktfilter; KF
110/500

Hűtőanyagtartály: [l] 500

Rúdadagoló tartály IEMCA Master 80HF inkl.
Zubehör für
Stangenbearbeitung bis
3,3 Meter

Feszítő fogó-tokmány 2 x Hainbuch Spanntop

Forgatónyomaték: [Nm]	358
Rúdfogás: [mm]	65
Orsóorr:	A2-6
C-tengely	0,001°
Késváltók száma:	2
Szerszám-helyek:	16 + 16
meghajtott szerszámok	16 + 16
Meghajtott szerszámok fordulatszáma	6.000
meghajtó, meghajtott szerszámok [kW]:	7,5 / 5,5
Y-tengely: [+/- mm]	110 (+65 / -45)

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de