

Alzmetall GS 600



Centro di lavoro universale

Tipo macchina: Alzmetall GS 600 E/5

Controllo: Heidenhain iTNC 640

Anno di costruzione: 2022

Disponibile dal: sofort



Alle Maschinen optional mit



SERVICE-PAKET

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

SPECIFICHE TECNICHE:

simultaneo a 5 assi

Percorsi:

Asse X: [mm] 460

Asse Y: [mm] 600

Asse Z: [mm] 400

Asse A +/- 120°

Asse C 360°

Moto rapido: (X/Y/Z) 60
[m/min.]

Numero assi 5
controllate:

Regime di giri: [rpm] 18.000

Dispositivo HSK 63
portautensile:

Cambiatore attrezzo

Postazioni utensili: 224

Tavola rotonda Torque-Motor
orientabile NC

Misura tavola: [mm] 320

Attrezzamento:

Raffreddamento 80
interno: [bar]

Trasportatore di trucioli:

Tastatore di Heidenhain TS 460
misurazione

Controllo rottura Blum
utensile





Volano elettrico HR 510

Aspirazione nebbia d'olio

Modalità operativa 3

Pistola risciacquo trucioli

Schnittstelle für
Roboter



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de