

DMG CTX alpha 500 V4



Centro fresa e tornio CNC

Tipo macchina: DMG CTX Alpha 500 V4

Controllo: Siemens 840 D Shopmill

Anno di costruzione: 2015



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

SPECIFICHE TECNICHE:

Diametro di tornitura: 200
[mm]

Lunghezza max. di
tornitura: [mm] 520

Diametro max. di
tornitura sul bancale:
[mm] 500

Foratura mandrino: 66
[mm]

Asse C

Moto rapido: (X/Y/Z) 30 / 22,5 / 30
[m/min.]

Regime di giri: [rpm] 5.500

Passo barra: [mm] 52

Potenza motrice: [kW] 27/20

Contropunta

Percorsi:

Asse Y: [+/- mm] 40

Asse Z: [mm] 525

Numero torrette: 1

Attrezzamento:

Trasportatore di trucioli:

Dispositivo raccolta pezzi

Interfaccia caricatore barre

Mandrino Schunk THW 215-66
autocentrante triplo
[mm]

Dispositivo portautensile:	VDI 30
Postazioni utensili:	12
Utensili azionati	12

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de