

DMG DMC 160 H



Centro lavorazione orizzontale

Tipo macchina:	DMG DMC 160 H duoBlock
----------------	---------------------------

Controllo:	Siemens 840 D solutionline
------------	-------------------------------

Anno di costruzione:	2011
----------------------	------

!!! Getriebespindel !!!

Der Motor der
Getriebespindel wird
vor Auslieferung durch
uns neu gelagert



Alle Maschinen optional mit
 **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

SPECIFICHE TECNICHE:

Percorsi:

Asse X: [mm] 1.600

Asse Y: [mm] 1.100

Asse Z: [mm] 1.250

Regime di giri: [rpm] 8.000

Motore mandrino: [kW] 52 / 42

Dispositivo
portautensile: HSK 100

Postazioni utensili: 60

Sistema pallet

Numero pallet: 2

Misura pallet: [mm] 1.250 x 1.000

Attrezzamento:

Trasportatore di trucioli:

Pistola risciacquo trucioli


Raffreddamento 40
interno: [bar]

Serbatoio liquido di 980
raffreddamento: [l]

Volano elettrico

Tastatore di Renishaw
misurazione

Spannhydraulik /
clamping hydraulics: 2
/ 4



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de