

DMG DMU 50 3rd Gen



Centro di lavoro universale

Tipo macchina: DMG DMU 50 3rd Gen

Controllo: Siemens 840 D sl
Operate

Anno di costruzione: 2018



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

SPECIFICHE TECNICHE:

simultaneo a 5 assi

Percorsi:

Asse X: [mm] 650

Asse Y: [mm] 520

Asse Z: [mm] 475

Asse B -35 bis +110°

Asse C 360°

Moto rapido: (X/Y/Z) 42
[m/min.]

Avanzamento: (X/Y/Z) 42
[m/min.]

Numero assi 5
controllate:

Regime di giri: [rpm] 20 - 15.000

Potenza motrice: [kW] 21 / 16

Coppia torcente: [Nm] 111/85

Dispositivo SK 40
portautensile:

Cambiatore attrezzo Doppelgreifer

Postazioni utensili: 60

Attrezzamento:

Raffreddamento 40
interno: [bar]

Trasportatore di trucioli:

Sistema di raffreddamento

Serbatoio liquido di 600
raffreddamento: [l]

Tastatore di Heidenhain TS 460
misurazione

Controllo rottura utensile

Sistema diretto misurazione corse

Pistola risciacquo trucioli

3D quickSet (ohne
Kugel)

Modalit  operativa 4

Sportelli automatici

Interfaccia Roboter (PH Cell)

Roto Clear

Drehdurchf hrung am
Tisch

Tavola rotonda orientabile NC	Ø 630 x 500
----------------------------------	-------------

Peso macchina: [kg]	6.900
---------------------	-------

Potenza max. assorbita: [kW]	32 KVA 46A
---------------------------------	------------

Ingombro (lung.x largh.x alt.):[m]	2,85 x 2,35 x 2,75
---------------------------------------	--------------------

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de