

## DMG GMX 200



Centro fresatrice e tornio CNC

---

Tipo macchina: DMG GMX 200

---

Controllo: Siemens 840D

---

Anno di costruzione: 2006

---



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

## SPECIFICHE TECNICHE:

Diametro max. di  
tornitura sul bancale:  
[mm]

Diametro di tornitura:  
[mm]

Regime di giri: [rpm] 0 - 4.000

Potenza motrice: [kW] 45 / 36

Coppia torcente: [Nm] 750

Asse C

Mandrino CNC orientabile per operazioni di  
fresatura e tornitura

Numero max. di giri:  
[rpm] 12.000

Potenza motrice: [kW] 13,2/22

Percorsi:

Asse X: [mm] 485

Asse Y: [+/- mm] 80

Asse Z: [mm] 1.070

Moto rapido: (X/Y/Z)  
[m/min.] 40 / 24 / 70

Raggio di rotazione: +/- 120°

## Attrezzamento:

Lunetta SMW SLU-3.1

Trasportatore di trucioli:

Filtro a nastro di carta

Pompa di  
raffreddamento 8 bar; 20 l/min

|             |      |
|-------------|------|
| Contropunta | NC   |
| Cannotto    | MK 5 |

+49 (0)611 5 10 1990    [info@stenzel.de](mailto:info@stenzel.de)