

DMG HSC 20



Centro di lavoro universale

Tipo macchina: DMG HSC 20 Linear

Controllo: Heidenhain iTNC 530
HSCi

Anno di costruzione: 2014



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

SPECIFICHE TECNICHE:

Percorsi:

Asse X: [mm] 200

Asse Y: [mm] 200

Asse Z: [mm] 280

Asse A

Asse C

Avanzamento: (X/Y/Z) 40
[m/min.]

Numero assi 5
controllate:

Regime di giri: [rpm] 42.000

Dispositivo HSK 40
portautensile:

Cambiatore attrezzo

Postazioni utensili: 24

Diametro utensili: 30
[mm]

Lunghezza utensili: 200
[mm]

Tavola rotonda orientabile NC

Misura tavola: [mm] Ø 190 mm

Attrezzamento:

Trasportatore di trucioli:

Sistema di KNOLL FKA/250 mit
raffreddamento Kompaktfilter KF 110

Volano elettrico

Tastatore di misurazione

Aspirazione nebbia d'olio

Pistola risciacquo trucioli

Raggio di rotazione:	140°
----------------------	------

Indessamento tavola:	0,001°
----------------------	--------

Carico max tavola: [kg]	10
-------------------------	----



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de