

DMG Mori NHX 4000 2nd



Centro lavorazione orizzontale

Tipo macchina:	Mori Seiki NHX 4000 2nd
----------------	----------------------------

Controllo:	CELOS Mitsubishi
------------	------------------

Anno di costruzione:	2017
----------------------	------

Avviamento	2018
------------	------



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

SPECIFICHE TECNICHE:

Percorsi:

Asse X: [mm] 560

Asse Y: [mm] 560

Asse Z: [mm] 660

Moto rapido: (X/Y/Z)
[m/min.] 60

Regime di giri: [rpm] 15.000

Potenza motrice: [kW] 30,7 / 18,5

Dispositivo
portautensile: BT 40

Postazioni utensili: 60

Sistema pallet

Numero pallet: 2

Misura pallet: [mm] 400 x 400

Indessamento tavola: 0,001°

Attrezzamento:

Trasportatore di trucioli:

Raffreddamento 70
interno: [bar]

Serbatoio liquido di Knoll
raffreddamento: [l]

Tastatore di misurazione

Controllo rottura utensile



Volano elettrico

Pistola risciacquo trucioli

Fräsfunktionen von
Taschen und Inseln

Schnelle Festzyklen

Erhöhung der Arbeits-
Koordinatenpaare
48St.



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de