

DMG MORI NLX2500Y



Centro fresa e tornio CNC

Tipo macchina: DMG Mori NLX 2500 Y / 700

Controllo: M730UM mit CELOS

Anno di costruzione: 2016

Disponibile dal: sofort



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

SPECIFICHE TECNICHE:

Diametro di tornitura: 366
[mm]

Lunghezza max. di
tornitura: [mm]

Percorsi:

Asse X: [mm] 260

Asse Z: [mm] 795

Asse Y: [+/- mm] 100 / (+/-50)

Asse C

Mandrino principale ISM 60

Numero max. di giri:
[rpm] 4.000

Potenza motrice: [kW] 15/18,5

Passo barra: [mm] 80

Contropunta

contropunta girevole MK 5

Numero torrette: 1

Postazioni utensili: 12

Utensili azionati 12

Attrezzamento:

Trasportatore di trucioli:

Sistema di 5 bar
raffreddamento

kein
Werkzeugvoreinstellgerät

Die Maschine ist mit
einer sogenannten RMS
Funktion ausgestattet.

Das bedeutet das ein
verändern des
Standortes erkannt wird
und danach die
Maschine bei ihnen
wieder von DMGMORI
kostenpflichtig
freigegeben werden
muss.

Dispositivo portautensile:	BMT60
Regime di giri utensili azionati	10.000

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de