

DMG NEF 400 V3



Centro fresa e tornio CNC

Tipo macchina: DMG NEF 400 V3

Controllo: Heidenhain

Anno di costruzione: 2011



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

SPECIFICHE TECNICHE:

Distanza fra le punte: 805
[mm]

Lunghezza max. di
tornitura: [mm] 650

Diametro di tornitura:
[mm] 350

Diametro max. di
tornitura sul bancale:
[mm] 385

Regime di giri: [rpm] 4.500

Asse C

Foratura mandrino:
[mm] 67x714

Contropunta auto.

Asse X: [mm] 255

Asse Z: [mm] 800

Corsa rapida: (X/Z)
[m/min] 30

Numero torrette: 1





Dispositivo
portautensile: VDI 30

Attrezzamento:

Pistola risciacquo trucioli

Trasportatore di trucioli:

Postazioni utensili:	12
Utensili azionati	6
Potenza max. assorbita: [kW]	21
Peso macchina: [kg]	3.300
Ingombro (lung.x largh.x alt.):[m]	2,50 x 2,20 x 1,80



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de