

Grob G 150



Centro di lavoro universale

Tipo macchina: Grob G150

Controllo: Heidenhain iTNC 530

Anno di costruzione: 2022



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

SPECIFICHE TECNICHE:

Percorsi:

Asse X: [mm] 450

Asse Y: [mm] 670

Asse Z: [mm] 665

Asse A -185°/+45

Asse B 360°

Moto rapido: (X/Y/Z) 50 / 40 / 60
[m/min.]

Regime di giri: [rpm] 20 - 12.000

Potenza motrice: [kW] 52

Coppia torcente: [Nm] 83

Dispositivo
portautensile: HSK 63

Cambiatore attrezzo

Postazioni utensili: 40 + 99

Lunghezza utensili: 365
[mm]

Tavola rotonda orientabile NC

Numero pallet: 2

Misura pallet: [mm] 400 x 400

Carico max tavola: [kg] 300

Attrezzamento:

Sistema diretto misurazione corse

Raffreddamento 80
interno: [bar]

Trasportatore di trucioli:

Pistola risciacquo trucioli

Dispositivo preimpostazione utensile

Tastatore di infrarot
misurazione

Fissaggio idraulico del pezzo da lavorare

Raggio di disturbo:	600
[mm]	



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de