


## Scheda tecnica della macchina usata Grob G550

Centro di lavoro universale

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Tipo macchina:       | Grob G 550       |
| Controllo:           | Siemens 840 D sl |
| Anno di costruzione: | 2010             |



## Macchina usata Grob G550

### SPECIFICHE TECNICHE:

#### Percorsi:

|              |     |
|--------------|-----|
| Asse X: [mm] | 800 |
|--------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Asse Y: [mm] | 950 |
|--------------|-----|

|              |       |
|--------------|-------|
| Asse Z: [mm] | 1.020 |
|--------------|-------|

|        |  |
|--------|--|
| Asse B |  |
|--------|--|

|        |  |
|--------|--|
| Asse C |  |
|--------|--|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Numero assi controllate: | 5 |
|--------------------------|---|

#### Mandrino di fresatura orizzontale

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Regime di giri: [rpm] | 9.000 |
|-----------------------|-------|

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Coppia torcente: [Nm] | 470 7 575 |
|-----------------------|-----------|

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Dispositivo portautensile: | HSK 100 |
|----------------------------|---------|

#### Cambiatore attrezzo

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Postazioni utensili: | 60 (2 x 30) |
|----------------------|-------------|

#### Tavola rotonda orientabile NC

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Misura pallet: [mm] | 630 x 630 |
|---------------------|-----------|

|                |   |
|----------------|---|
| Numero pallet: | 2 |
|----------------|---|

**Attrezzamento:**

---

Trasportatore di trucioli:

---

Raffreddamento interno: [bar]

---

Sistema di raffreddamento

---

Ottimizzazione della cinematica della macchina con il ciclo 996

---

Dispositivo per la pulizia degli utensili

---

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Controllo rottura utensile | Blum Laser |
|----------------------------|------------|

---

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tastatore di misurazione | M&H |
|--------------------------|-----|

---

Soffiaggio d'aria

---

Pistola risciacquo trucioli

---


Volano elettrico

---

Aspirazione nebbia d'olio

---

## Immagini: Grob G550



## Opzionale con il pacchetto di assistenza



Un servizio professionale e completo per i nostri clienti è sempre stata una pietra miliare della nostra attività. Insieme al nostro partner 5X Machines GmbH, vi offriamo un servizio professionale a tutto tondo, adatto alle vostre esigenze di acquisto di macchine.

Ci sono anche altri servizi che non sono stati offerti.

Volete organizzare voi stessi il trasporto o far eseguire la manutenzione di una macchina usata dai vostri tecnici? Dal pacchetto Basic a basso costo al pacchetto Premium completo, riceverete la giusta combinazione di servizi con un rapporto costi-benefici ottimale quando acquistate una macchina usata.

## Macchine di qualità per le esigenze individuali

Da oltre 100 anni siamo il vostro partner per le macchine utensili in tutto il mondo. Siamo specializzati nell'acquisto e nella vendita di macchine usate per i settori dell'ingegneria meccanica, costruzione di veicoli, ingegneria elettrica, meccanica di precisione e ottica, costruzione di aerei, lavorazione della plastica e molti altri. Un punto focale del nostro assortimento sono i torni, i centri di lavorazione e le fresatrici da banco di noti produttori come DMG, DMG Mori, Mori Seiki, Hermle, Hedelius, Weiler e Doosan.

In tutto ciò che facciamo, l'attenzione è rivolta alle esigenze individuali dei nostri clienti. Forniamo alle moderne aziende manifatturiere macchine di alta qualità e contribuiamo così in modo significativo al loro successo commerciale.