

Reiden BFR-23



Centro di lavoro universale

Tipo macchina: Reiden BFR-23

Controllo: Heidenhain iTNC 530

Anno di costruzione: 2006



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

SPECIFICHE TECNICHE:

Percorsi:

Asse X: [mm] 3.000

Asse Y: [mm] 1.200

Asse Z: [mm] 1.200

Asse B +/-180°

Moto rapido: (X/Y/Z) 20
[m/min.]

Testa orientabile

Asse A +/- 270°

Regime di giri: [rpm] 20 - 7.000

Rapporti trasmissione 2

Potenza motrice: [kW] 45/30

Coppia torcente: [Nm] 1133

Dispositivo SK 50 big plus
portautensile:

Postazioni utensili: 64

Lunghezza utensili: 600
[mm]

Diametro utensili: 250
[mm]

Peso utensile [kg] 20**Attrezzamento:**

Trasportatore di
trucioli:

Sistema di
raffreddamento


Misura tavola: [mm]	2.800 x 1.000
---------------------	---------------

Carico max tavola: [kg]	6.000
-------------------------	-------

Potenza max. assorbita: [kW]	80 kVA
---------------------------------	--------

Peso macchina: [kg]	29
---------------------	----

Ingombro (lung.x largh.x alt.):[m]	6,380 x 5,135 x 3,250
---------------------------------------	-----------------------



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de