

DMG CTX alpha 500 V4



centrum tokarsko-frezarskie

Typ maszyny: DMG CTX Alpha 500 V4

Sterowanie: Siemens 840 D Shopmill

Rok produkcji: 2015



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DANE TECHNICZNE:

średnica toczenia: 200
[mm]

maks. długość
toczenia: [mm] 520

maks. średnica obrotu
nad łożem: [mm] 500

otwór wrzeciona: [mm] 66

oś C

bieg szybki: (X/Y/Z) 30 / 22,5 / 30
[m/min]

Zakres prędkości
obrotowych: [1/min.] 5.500

przepust pręta: [mm] 52

moc napędu: [kW] 27/20

konik

Drogi przesuwu:

oś Y: [+/- mm] 40

Oś Z: [mm] 525

liczba rewolwerów: 1

Uchwyt narzędziowy: VDI 30

Cechy wyposażenia:

przenośnik wiórów

urządzenie zatrzymujące części

interfejs magazynu podajnika prętów

uchwyt 3-szczękowy Schunk THW 215-66
[mm]

miejsca narzędzi:	12
-------------------	----

napędzane narzędzia	12
---------------------	----

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de