

## DMG CTX beta 1250 TC



centrum frezarsko-tokarskie CNC

---

Typ maszyny: DMG CTX beta 1250 TC

---

Sterowanie: Siemens 840 D  
solutionsline + ShopTurn

---

Rok produkcji: 2011

---



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

## DANE TECHNICZNE:

maks. długość  
toczenia: [mm] 1.250

średnica toczenia:  
[mm] 390

przepust pręta: [mm] 75

wrzeciono główne

Zakres prędkości  
obrotowych: [1/min.] 0 - 5.000

moc napędu: [kW] 34 / 25

oś C 0,001°

uchwyt 3-szczękowy  
[mm] Röhms KFD-HS 250-91

wzeciono  
przechwytyjące ISM 52

Zakres prędkości  
obrotowych: [1/min.] 6.000

moc napędu: [kW] 27 / 20

oś C 0,001°

uchwyt 3-szczękowy  
[mm] Röhms KFD-HS 200-66

wrzeciono CNC obracalne do prac na frezarce i  
tokarce

## Cechy wyposażenia:

przenośnik wiórów

pompy 8/20/80  
wysokociśnieniowe

filtr taśmowy papierowy

zbiornik chłodziwa: [l] 980

odsysanie mgły olejowej

kontrola pęknięcia  
narzędzia Renishaw

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| oś B                                             | +/- 110°          |
| Zakres prędkości<br>obrotowych: [1/min.]         | 15 - 12.000       |
| moc napędu: [kW]                                 | 22                |
| moment obrotowy:<br>[Nm]                         | 100               |
| Uchwyt narzędziowy:                              | HSK 63            |
| miejsca narzędzi:                                | 24                |
| oś Y: [+/- mm]                                   | 100               |
| ciężar maszyny: [kg]                             | 8.000             |
| wymagana przestrzeń<br>(dł. x szer. x wys.): [m] | 5,67 x 2,72 x 2,1 |

+49 (0)611 5 10 1990    [info@stenzel.de](mailto:info@stenzel.de)