

DMG DMC 160 H



poziome centrum obróbcze

Typ maszyny:	DMG DMC 160 H duoBlock
--------------	---------------------------

Sterowanie:	Siemens 840 D solutionline
-------------	-------------------------------

Rok produkcji:	2011
----------------	------

!!! Getriebespindel !!!

Der Motor der
Getriebespindel wird
vor Auslieferung durch
uns neu gelagert



Alle Maschinen optional mit
 **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DANE TECHNICZNE:

Drogi przesuwu:

Oś X: [mm] 1.600

Oś Y: [mm] 1.100

Oś Z: [mm] 1.250

Zakres prędkości
obrotowych: [1/min.] 8.000

Silnik wrzecionowy:
[kW] 52 / 42

Uchwyt narzędziowy: HSK 100

miejsca narzędzi: 60

system palet

liczba palet: 2

rozmiar palet: [mm] 1.250 x 1.000

Cechy wyposażenia:

przenośnik wiórów

pistolet do sptukiwania wiórów

chłodzenie 40
wewnętrzne (IKZ):
[bar]

zbiornik chłodziwa: [l] 980

elektroniczne pokrętko

sonda pomiarowa Renishaw

Spannhydraulik /
clamping hydraulics: 2
/ 4



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de