

DMG DMU 50 3rd Gen



uniwersalne centrum obróbcze

Typ maszyny: DMG DMU 50 3rd Gen

Sterowanie: Siemens 840 D sl
Operate

Rok produkcji: 2018



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DANE TECHNICZNE:

5 osi symultanicznych

Drogi przesuwu:

Oś X: [mm] 650

Oś Y: [mm] 520

Oś Z: [mm] 475

oś B -35 bis +110°

oś C 360°

bieg szybki: (X/Y/Z) 42
[m/min]

posuw: (X/Y/Z) 42
[m/min]

liczba sterowanych osi: 5

Zakres prędkości 20 - 15.000
obrotowych: [1/min.]

moc napędu: [kW] 21 / 16

moment obrotowy: 111/85
[Nm]

Uchwyt narzędziowy: SK 40

zmieniacz narzędzi Doppelgreifer

miejsca narzędzi: 60

Cechy wyposażenia:

chłodzenie 40

wewnętrzne (IKZ):
[bar]

przenośnik wiórów

instalacja chłodząca

zbiornik chłodziwa: [l] 600

sonda pomiarowa Heidenhain TS 460

kontrola pęknięcia narzędzia

bezpośredni system pomiaru drogi

pistolet do sputkiwania wiórów

3D quickSet (ohne
Kugel)

tryb pracy 4

drzwi automatyczne

złącze Roboter (PH Cell)

Roto Clear

Drehdurchführung am
Tisch

okrągły stół obrotowy NC	Ø 630 x 500
-----------------------------	-------------

ciężar maszyny: [kg]	6.900
----------------------	-------

moc przyłączowa: [kW]	32 KVA 46A
-----------------------	------------

wymagana przestrzeń (dł. x szer. x wys.): [m]	2,85 x 2,35 x 2,75
--	--------------------

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de