

## DMG DMU 50 T



uniwersalne centrum obróbcze

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Typ maszyny:                    | DMG DMU 50 T      |
| Sterowanie:                     | Heidenhain TNC426 |
| Rok produkcji:                  | 2000              |
| godziny włączenia: [h]          | 64.520            |
| godziny pracy<br>wrzeciona: [h] | 12.407            |



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

**DANE TECHNICZNE:**

Drogi przesuwu:

Oś X: [mm] 500

Oś Y: [mm] 400

Oś Z: [mm] 400

bieg szybki: (X/Y/Z)  
[m/min] 12posuw: (X/Y/Z)  
[m/min] 10Zakres prędkości  
obrotowych: [1/min.] 20 - 9.000

moc napędu: [kW] 9/13

Uchwyt narzędziowy: SK 40

zmieniacz narzędzi

miejsca narzędzi: 16

długość narzędzia:  
[mm] 290maks. waga narzędzia:  
[kg] 6okrągły stół obrotowy 360°; manual +95/-10°  
NC

rozmiar stołu: [mm] 700 x 500

maks. obciążenie  
stołu: [kg] 200**Cechy wyposażenia:**



+49 (0)611 5 10 1990    [info@stenzel.de](mailto:info@stenzel.de)